

Số: /UBND-YT  
Về việc triển khai giám sát, phòng  
chống bệnh đậu mùa khi

Ngọc Hôi, ngày tháng năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hôi;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 2518/SYT-NVYD ngày 03/6/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn triển khai giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khi;

Để tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khi<sup>1</sup> và kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khi, như sau:

### **I. Định nghĩa về trường hợp mắc bệnh đậu mùa khi<sup>2</sup>**

**1. Trường hợp nghi ngờ:** Là người ở mọi lứa tuổi, đang sinh sống tại quốc gia không lưu hành bệnh đậu mùa khi, bị phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng: Đau đầu, sốt ( $>38,5^{\circ}C$ ), nổi hạch (*sung hạch bạch huyết*), đau cơ, đau lưng, suy nhược, kể từ ngày 15/3/2022<sup>3</sup>.

**2. Trường hợp có thể:** Là trường hợp nghi ngờ và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ: Tiếp xúc trực tiếp với người mắc; tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục; hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường hoặc đồ dùng của ca bệnh có thể hoặc xác định mắc bệnh đậu mùa khi trong 21 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng; có tiền sử đi du lịch đến các quốc gia có lưu hành bệnh đậu mùa khi trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng; có nhiều bạn tình trong 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng; có kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính với vi rút orthopoxvirus (*trong trường hợp chưa tiêm phòng bệnh đậu mùa hoặc chưa tiếp*

<sup>1</sup> Bệnh đậu mùa khi được phát hiện lần đầu tiên trên khi vào năm 1958, trường hợp mắc bệnh đầu tiên trên người được ghi nhận vào năm 1970 tại Công-Gô. Bệnh có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc gần gũi, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. Bệnh thường diễn biến nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người bị suy giảm miễn dịch. Thời gian ủ bệnh từ 05 đến 21 ngày (*thường từ 06 đến 13 ngày*). Bệnh đậu mùa khi có các biểu hiện triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to.

<sup>2</sup> Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

<sup>3</sup> Thời điểm ghi nhận ca bệnh đậu mùa khi đầu tiên tại Anh trong đợt dịch bệnh đậu mùa khi lần này.

xúc với các chủng vi rút orthopoxvirus đã biết khác); có các triệu chứng nêu trên đến mức phải nhập viện.

**3. Trường hợp xác định:** Là trường hợp nghi ngờ hoặc có thể và có kết quả xét nghiệm Realtime PCR dương tính với vi rút đậu mùa khi.

**4. Trường hợp loại trừ:** Là trường hợp nghi ngờ hoặc có thể nhưng có kết quả xét nghiệm Realtime PCR âm tính với vi rút đậu mùa khi.

Theo khuyến cáo của WHO, các trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khi đều phải được điều tra và nếu được chẩn đoán xác định phải cách ly cho đến khi các tổn thương trên da của người mắc khô, bong vảy và lành hẳn.

## II. Các biện pháp phòng chống bệnh đậu mùa khi

**1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi:** Tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khi; kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại Công văn số 2518/SYT-NVYD ngày 03/6/2022 của Sở Y tế.

### 2. Trung tâm Y tế huyện:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi<sup>4</sup>.

- Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khi và các biện pháp phòng chống tạm thời theo hướng dẫn của Sở Y tế.

### 3. Phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du Lịch và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Theo chức năng nhiệm vụ triển khai công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân trên địa bàn huyện về bệnh đậu mùa khi và trường hợp mắc bệnh đậu mùa khi.

- Hướng dẫn các biện pháp phòng chống tạm thời cho nhân dân:

- + Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

- + Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường.

- + Che miệng khi ho, hắt hơi.

- + Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời.

---

<sup>4</sup> Benin, Cameroon, CH Trung Phi, CHDC Công gô, Gabon, Ghana, Bờ Biển Ngà, Liberia, Nigeria, CH Công gô, Sierra Leone và Nam Sudan.

+ Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục; người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh.

+ Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như: Động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng (*chết hoặc sống*) có thể chứa vi rút đậu mùa khi, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Y tế (b/c);
- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;;
- CVP, PCVP UBND huyện;
- Trang TTĐT huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Y Lan**